



โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
เลขรับ.....1048
วันที่.....23 พ.ค. 2565
เวลา.....

ที่ ศธ ๐๔๓๑๘/ว๑๘๙๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ๕๓ หมู่ ๒
ถนนป่าไธเน พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๓๘๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า กรมควบคุมโรค ขอกความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
โดยเฉพาะในระบบประปาหมู่บ้านและโรงเรียน เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ฤดูกาล
แปรปรวน มีทั้งร้อนสลับฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วย
จากการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค เช่น อาหารเป็นพิษ และอุจจาระร่วง เป็นต้น รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
โดยเฉพาะในระบบประปาหมู่บ้านและโรงเรียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไอวาท ออดทน)

เรียน ผู้อำนวยการ

☒ ๑. ทราบ

☒ ๒. สมควรมอบฝ่าย

พิจารณา/ดำเนินการ

☐ ๓.

23 พ.ค. 2565

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๕๘๘ ๑๒๒๐

- ดกม.
พ.ค. ๒๕๖๖

- ✓ ทราบ ☐ อนุญาต ☐ อนุมัติ
✓ มอบ ☐ บริหารวิชาการ
☐ บริหารงานบุคคล
☐ บริหารงบประมาณฯ
☒ บริหารทั่วไป
☐ สำนักงานผู้อำนวยการ

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๖



ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๓๕๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๐.๘/ว ๑๒๐๕

ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ


ด้วยกรมควบคุมโรค ได้แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ฤดูการแปรปรวน มีทั้งร้อนสลับฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค เช่น อาหารเป็นพิษ และอุจจาระร่วง เป็นต้น ซึ่ง ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ พบเหตุการณ์ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน ๔๗ เหตุการณ์ และโรคอุจจาระร่วง จำนวน ๙ เหตุการณ์ จากการสอบสวนโรค พบว่า น้ำใช้ น้ำแข็ง เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรค ตรวจพบ การปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) แบซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) ครอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจน (Clostridium perfringens) แอโรโมนาส ไฮโดรฟิลา (Aeromonas hydrophila) และโนโรไวรัส (Norovirus) โดยมีสาเหตุจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำ น้ำแข็งมีการปนเปื้อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกักเก็บและส่งน้ำชำรุด กระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำปลายท่อต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (๐.๒ - ๐.๕ มิลลิกรัม/ลิตร) จึงส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคและถ่ายทอดเชื้อไปสู่ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเป็นวงกว้าง และพบผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละเหตุการณ์ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ โดยเฉพาะในระบบประปาหมู่บ้านและโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัดเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

/ สำนักงาน...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต แจ่งไปยังโรงเรียนในสังกัด เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิร ราษฎร์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจการนักเรียน

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๘๕๘

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๘/ว ๑๒๐๕



กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา
เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ฤดูกาลแปรปรวน มีทั้งร้อนสลับฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหาร และน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค เช่น อาหารเป็นพิษ และอุจจาระร่วง เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ พบเหตุการณ์ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน ๔๗ เหตุการณ์ และโรคอุจจาระร่วง จำนวน ๙ เหตุการณ์ จากการสอบสวนโรคพบว่า น้ำใช้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรค ตรวจพบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) เอสเชอริเชีย โคไล (*Escherichia coli*) แบซิลลัส ซีเรียส (*Bacillus cereus*) คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจน (*Clostridium perfringens*) แอโรโมนาส ไฮโดรฟิลา (*Aeromonas hydrophila*) และโนโรไวรัส (Norovirus) โดยมีสาเหตุจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำ น้ำแข็งมีการปนเปื้อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกักเก็บและส่งน้ำชำรุด กระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำปลายท่อต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (๐.๒ - ๐.๕ มิลลิกรัม/ลิตร) จึงส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคและถ่ายทอดเชื้อไปสู่ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเป็นวงกว้าง และพบผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละเหตุการณ์

กรมควบคุมโรค จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ โดยเฉพาะในระบบประปาหมู่บ้านและโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ เขี่ยมศิริถาวร)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๘๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๖

-มอบ กฤษณ์ ธีรภาพ 11๐5 สพท.

(นายพนัส บุญวัฒนสุนทร)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน